

## PATIENTENKARTE

zur sicheren Anwendung

MYQORZO ▼  
(Aficamten)

Version 1.0 (Stand der Information: Februar 2026)



PC7129702

**Patientenanweisungen:** Tragen Sie diese Karte **immer** bei sich. Sagen Sie jeder medizinischen Fachkraft, die Sie behandelt oder untersucht, dass Sie Aficamten einnehmen, und zeigen Sie diese Karte vor.

### Aficamten wird zur Behandlung der hypertrophen obstruktiven Kardiomyopathie

**angewendet.** Weitere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage oder wenden Sie sich an [medinfo.europe@cytokinetics.com](mailto:medinfo.europe@cytokinetics.com) / 0800 222 2239.

Alle Schulungsmaterialien zu Aficamten sind erhältlich auf folgender Internetseite <https://rmp.cytokinetics.com/de-de/myqorzo/patient/> oder über scannen des QR-codes:



### Sicherheitsinformationen für Patientinnen im gebärfähigen Alter:

- Die Auswirkungen von MYQORZO auf ein ungeborenes Kind sind nicht vollständig bekannt.
- Frauen im gebärfähigen Alter müssen während der Behandlung eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel während der Schwangerschaft nicht anwenden, es sei denn, Ihr Arzt beurteilt Ihre Erkrankung und verschreibt es Ihnen.
- Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind, vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden.
- Ihr Arzt wird mit Ihnen die möglichen Risiken der Einnahme dieses Arzneimittels während der Schwangerschaft besprechen und entscheiden, ob die Behandlung begonnen bzw. fortgesetzt werden sollte.
- Wenn Sie während der Schwangerschaft mit MYQORZO behandelt werden, wird Ihr Arzt Ihre Herzfunktion und die Ihres Kindes mittels Echokardiographie sorgfältig überwachen. Wenn sich Ihre Herzfunktion oder die Herzfunktion Ihres Kindes verändert, kann Ihr Arzt Ihre Dosis anpassen oder die Behandlung beenden.

### Sicherheitsinformationen für alle Patienten:

- Wenngleich dies in klinischen Studien nicht beobachtet wurde, kann Aficamten Ihr Risiko für Herzversagen aufgrund einer systolischen Dysfunktion erhöhen, einer Erkrankung, bei der das Herz nicht mit ausreichend Kraft pumpen kann, und die lebensbedrohlich sein kann.
- Es ist sehr wichtig, dass Sie Echokardiographie-Termine wahrnehmen, da Ihr Arzt die Wirkung von MYQORZO auf Ihr Herz überprüfen muss.
- Informieren Sie **umgehend** Ihren Arzt oder Apotheker, wenn bei Ihnen ein neuer oder sich verschlechternder unregelmäßiger Herzschlag (Arrhythmie), Kurzatmigkeit, Brustschmerz, Müdigkeit, Schwellungen in den Beinen oder eine schwerwiegende Infektion auftreten.
- Sie dürfen keine Medikamenteneinnahme beginnen, beenden oder ändern, ohne den Verschreiber von Aficamten zu konsultieren.

**Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus oder bitten Sie Ihren Verschreiber von Aficamten, ihn auszufüllen.**

**Name des Patienten:** \_\_\_\_\_

**Name des verschreibenden Arztes:** \_\_\_\_\_

**Praxis-Telefonnummer:** \_\_\_\_\_

**Rufnummer für den Bereitschaftsdienst:** \_\_\_\_\_

**Name des Krankenhauses (falls zutreffend):** \_\_\_\_\_

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können helfen, indem Sie alle Nebenwirkungen, die bei Ihnen möglicherweise auftreten, an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> melden.